

Биологически активная добавка к пище «Сорбипол» порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

Инструкция по применению

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника янтарной кислоты.

Сорбипол:

- природный абсорбент;
- обладает выраженным сорбционным и детоксикационным действием;
- может способствовать эффективному очищению от шлаков и токсинов;
- в качестве энтеросорбента может способствовать очищению кишечника и всего организма в целом.

Состав: антислеживающий агент диоксид кремния аморфный, янтарная кислота.

Содержание биологически активных веществ:

Наименование биологически активного вещества	Содержание биологически активных веществ в рекомендуемой суточной дозе (в 4 г), не менее	% от установленных нормативов
Янтарная кислота	100 мг	50%*

*- согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза ЕврАзЭС (ЕАЭС) (введены решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 622).

Пищевая и энергетическая ценность одной порции продукта (2 г):

белки - 0 г, жиры - 0 г, углеводы - 0 г, калорийность - 0 ккал/0 кДж

Рекомендации по применению: перед вскрытием банку тщательно встряхнуть на протяжении 20-30 секунд. Взрослым принимать внутрь только в виде водной суспензии, предварительно размешав в 100 мл воды, по 2 г (1 чайная ложка «с горкой» содержит примерно 1 г) 2 раза в день за 1 час до еды или через 1,5 ч после еды. Суспензию следует готовить непосредственно перед употреблением.

Продолжительность приема – 6-12 дней. При необходимости прием можно повторить через 2-3 недели.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Форма выпуска: порошок для приготовления суспензии для приема внутрь. Порошок в полимерной банке с полимерной крышкой по 50 г. **Масса нетто:** 50 г.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, кровотечения из желудочно-кишечного тракта, атония кишечника.

Не является лекарственным средством.

Условия хранения: в оригинальной закрытой упаковке, в защищенном от попадания прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре не выше +25° С и относительной влажности воздуха не более 75%.

Условия реализации: места реализации определяются национальным законодательством государств-членов Евразийского экономического союза.

Срок годности: 3 года.

№ Свидетельства о государственной регистрации и дата выдачи:

AM.01.48.01.003.R.000222.11.19 от 11.11.2019

ТУ 10.89.19 – 030– 48018357 – 2019

Организация-изготовитель: ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН»

Юридический адрес: Российская Федерация, 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14, корпус 5, офис 247

Адрес производства: Российская Федерация, 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14, корп. 7

Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей:

ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН», Российская Федерация, 197375, г. Санкт-Петербург,

ул. Репищева, д. 14, корпус 5, офис 247, тел. 8-800-333-30-20

www.pharmprod.ru

Система менеджмента безопасности пищевой продукции предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2019 (ISO 22000:2018) и ГОСТ Р 56202-2014 (GMP).

